

γραφές του Παραρτήματος της παρούσας, αλλά μόνον η συνδρομή των υποχρεωτικών λειτουργικών προδιαγραφών και η συγκέντρωση του ελάχιστου αριθμού μορίων βάσει βαθμολογούμενων κριτηρίων που απαιτείται για κάθε κατηγορία. Εναλλακτικά, ο φορέας εκμετάλλευσης δύναται να ζητήσει την κατάταξη της οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης σύμφωνα με το σύνολο των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων που καθορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας, χωρίς προηγούμενη έγκριση των τροποποιημένων αρχιτεκτονικών σχεδίων.

5. Οι περιορισμοί της παραγράφου 2 του άρθρου 2 δεν ισχύουν για τις υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις.

6. Οι υφιστάμενες κατά την δημοσίευση του νόμου αυτού Οργανωμένες Τουριστικές Κατασκηνώσεις (Camping) δεν καταλαμβάνονται (ή δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του τμήματος) από το τμήμα της πολεοδομικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας για το περιβάλλον και την χωροταξία, που ίσχυσε μετά την ίδρυσή τους.

7. Η τεχνητή σκίαση (καλαμωτές, σκιάστρα) που κατά την δημοσίευση της απόφασης αυτής, υπάρχει στις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις, δεν λογίζεται ως σταθερή κατασκευή.

#### Άρθρο 7

1. Οι θέσεις των σκηνών, των συρόμενων και των αυτοκινούμενων τροχόσπιτων οριοθετούνται.

2. α. Τα συρόμενα και αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, τα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα τροχόσπιτα όπως και λοιπές νέες μορφές κατασκηνωτικών μέσων διέπονται από τα εγκεκριμένα ευρωπαϊκά και εθνικά πρότυπα.

β. Ως ρυμουλκούμενα ημιρυμουλκούμενα τροχόσπιτα ορίζονται τα μεταφερόμενα τροχόσπιτα αναψυχής που προορίζονται για εποχική ή πρόσκαιρη διαμονή, δεν πληρούν τις απαιτήσεις κατασκευής και χρήσης των οχημάτων που δύνανται να κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο, αλλά διαθέτουν τις τεχνικές δυνατότητες να μετακινούνται. Διαθέτουν τροχούς και πέδιλα στάθμευσης ή είναι τοποθετημένα σε πλαίσιο με τροχούς. Είναι εξοπλισμένα με σταθερά έπιπλα, διαθέτουν κοιτώνες, καθιστικό, πλήρες λουτρό και προαιρετικά κουζίνα. Είναι δυνατό να ανήκουν στην επιχείρηση ή στον πελάτη. Δεν επιτρέπεται η αφαίρεση των τροχών ή η απόσπασή τους από το πλαίσιο με τους τροχούς. Δεν επιτρέπεται επίσης η κατασκευή άρρηκτα συνδεδεμένης με το έδαφος κλίμακας ή βεράντας. Η σύνδεση με την παροχή νερού και την αποχέτευση δεν πρέπει να είναι άρρηκτη.

| 1. ΓΗΠΕΔΟ                     |   |       |             |             |             |             |             |  |
|-------------------------------|---|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| α/α                           | ΚΡΙΤΗΡΙΑ  | ΜΟΡΙΑ | 5*          | 4*          | 3*          | 2*          | 1*          | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ   |
| 1.1<br>ΤΕΧΝΙΚΗ<br>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | Ελάχιστο εμβαδό γηπέδου (τ.μ.)<br>Ελάχιστη διάσταση πλευράς γηπέδου (μ.)  | -     | 6.000<br>50 | 6.000<br>50 | 6.000<br>50 | 6.000<br>50 | 6.000<br>50 |  |
| 1.2<br>ΤΕΧΝΙΚΗ<br>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | Περίφραξη ύψους 1,80 μ. σε όλο το μήκος των ορίων του γηπέδου   | -     | Υ           | Υ           | Υ           | Υ           | Υ           | Η είσοδος και η έξοδος θα επιτρέπεται μόνο από τα ελεγχόμενα σημεία εισόδου-εξόδου |
| 1.3                           | Ζώνη πρασίνου στην περίμετρο του γηπέδου (δένδρα, θάμνοι, αναρριχώμενα φυτά) πλάτους 0,5 μ.                           | -     | Υ           | Υ           | Υ           | Υ           | Υ           | Πρέπει να διασφαλίζει οπτική απομόνωση από όμορα γήπεδα και οδούς.                 |
| 1.4<br>ΤΕΧΝΙΚΗ<br>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | Χειροκίνητη, μηχανοκίνητη ή ηλεκτρική θύρα ή μπάρα ή άλλο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου εισόδου και εξόδου των οχημάτων | -     | Υ           | Υ           | Υ           | Υ           | Υ           |  |
| 1.5<br>ΤΕΧΝΙΚΗ<br>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | Πλάτος κύριων οδών εσωτερικού δικτύου (μ.)  | -     | 5,50        | 5,50        | 5,50        | 5,50        | 5,50        |  |
| 1.6<br>ΤΕΧΝΙΚΗ<br>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | Πλάτος δευτερευουσών οδών εσωτερικού δικτύου και οδών πρόσβασης στις θέσεις (μ.)                                      | -     | 3,50        | 3,50        | 3,50        | 3,50        | 3,50        |  |
| 1.7<br>ΤΕΧΝΙΚΗ<br>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | Πλάτος πεζοδρόμων   | -     | 1,50        | 1,50        | 1,50        | 1,50        | 1,50        |  |

|                                |   |     |    |    |    |    |    |   |
|--------------------------------|---|-----|----|----|----|----|----|---|
| 1.8                            | Σήμανση των οδών εσωτερικού δικτύου με πινακίδες για την εξεύρεση των θέσεων και των κοινόχρηστων χώρων   | -   | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  |   |
| 1.9<br>ΤΕΧΝΙΚΗ<br>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  | Φυλάκιο εισόδου ελάχιστου εμβαδού 6 τ.μ.  | 100 | Υ  | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | Υ  | Μπορεί να χρησιμοποιείται και ως δωμάτιο του υπαλλήλου ελέγχου εισόδου  |
| 1.10<br>ΤΕΧΝΙΚΗ<br>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | Χώρος υποδοχής (reception) ελάχιστων διαστάσεων 4x4 μ. με πάγκο ή γραφείο   | 100 | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  | ΠΡ |   |
| 1.11<br>ΤΕΧΝΙΚΗ<br>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | Ελάχιστος αριθμός θέσεων στάθμευσης προ ή μετά το χώρο υποδοχής   | 50  | 5  | 3  | 3  | 3  | ΠΡ | Μία (1) εκ των θέσεων στάθμευσης για Α.Μ.Κ.   |
| 1.12<br>ΤΕΧΝΙΚΗ<br>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | Γραφείο Διοίκησης Επιχείρησης   | 50  | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  | ΠΡ | Σε μονάδες με δυναμικότητα μέχρι 300 ατόμων δύναται να ενσωματωθεί στο χώρο υποδοχής, με προσαύξηση αυτού κατά τα αναγκαία τ.μ.   |
| 1.13                           | Κοινόχρηστη καμπίνα τηλεφωνικού θαλάμου ή κοινόχρηστο τηλέφωνο κατάλληλο και για την εξυπηρέτηση Α.Μ.Κ., ή μία (1) τουλάχιστον θέση για την εξυπηρέτηση Α.Μ.Κ.  | -   | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  |   |
| 1.14                           | Αποθήκη συντήρησης εξοπλισμένη με εργαλεία για κάθε είδους επισκευή καθώς και εργαλεία για την περιποίηση των φυτών   | 50  | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |   |
| 1.15<br>ΤΕΧΝΙΚΗ<br>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | Χώρος παροχής Α΄ Βοηθειών εξοπλισμένος με πλήρες Φαρμακείο Πρώτων Βοηθειών, αποτελούμενος από πρόχειρο ιατρείο ελάχιστου εμβαδού 10 τ.μ. και ιδιαίτερη τουαλέτα με νιπτήρα και ντους ελάχιστου εμβαδού 2 τ.μ. | -   | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  | Το ιατρείο κατασκευάζεται κοντά στην είσοδο για να χρησιμεύει και ως πρόχειρη απομόνωση σε περίπτωση εκδήλωσης μεταδοτικής νόσου μέχρι και την απομάκρυνση του ασθενούς από το κατάλυμα. Εξοπλίζεται με κρεβάτι, κομοδίνο, ερμάριο, φιάλη οξυγόνου, αμαξίδιο Α.Μ.Κ. |

|                                |   |     |             |             |             |             |             |  |
|--------------------------------|---|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 1.16<br>ΤΕΧΝΙΚΗ<br>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | Κοινόχρηστοι χώροι υγιεινής: 1 τουαλέτα (W.C.) ανδρών και 1 τουαλέτα (W.C.) γυναικών με χωριστούς προθαλάμους και νιπτήρες στους προθαλάμους, ελάχιστου συνολικού εμβαδού 10 τ.μ. | -   | Υ           | Υ           | Υ           | Υ           | Υ           | Κοντά στο χώρο υποδοχής (reception), με ξεχωριστή εξωτερική προσπέλαση και σχετική απομόνωση από τους λοιπούς χώρους και τις θέσεις στάθμευσης με οπτικό χώρισμα από πράσινο (αναρριχώμενα ή άλλα φυτά). |
| 1.17                           | Γραματοκιβώτιο  | 50  | ΠΡ          | ΠΡ          | ΠΡ          | ΠΡ          | ΠΡ          |  |
| 1.18                           | Δωμάτιο διευθυντή με ιδιαίτερο W.C.   | -   | Υ           | ΠΡ          | ΠΡ          | ΠΡ          | ΠΡ          |  |
| 1.19                           | Δωμάτια προσωπικού ως 2   | -   | ΠΡ          | ΠΡ          | ΠΡ          | ΠΡ          | ΠΡ          |  |
| 1.20                           | Κατοικία επιχειρηματία ή διευθυντή εμβαδού έως 150 τ.μ.   | -   | ΠΡ          | ΠΡ          | ΠΡ          | ΠΡ          | ΠΡ          |  |
| 1.21                           | Το προσωπικό της μονάδας διανυκτερεύει σε σκηνές ή τροχόσπιτα   | -   | Υ           | Υ           | Υ           | Υ           | Υ           |  |
| 1.22                           | Καταιωνιστήρες (ντους) κατά μήκος της ακτής   | -   | Υ           | Υ           | Υ           | Υ           | Υ           | Για μονάδες με μέτωπο στην ακτή  |
| 1.23<br>ΤΕΧΝΙΚΗ<br>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | Φωτισμός  | -   | Υ           | Υ           | Υ           | Υ           | Υ           | Να εξασφαλίζεται η επάρκεια γενικού φωτισμού   |
| 1.24                           | Σήμανση οδικού δικτύου με ενδεικτικές πινακίδες μέγιστης ταχύτητας 5 km/h   | -   | Υ           | Υ           | Υ           | Υ           | Υ           |  |
| 1.25                           | Σήμανση εγκαταστάσεων και θέσεων με πινακίδες   | -   | Υ           | Υ           | Υ           | Υ           | Υ           |  |
| 1.26                           | Παροχή πόσιμου νερού  | -   | Υ           | Υ           | Υ           | Υ           | Υ           |  |
| 1.27<br>ΤΕΧΝΙΚΗ<br>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | Πυκνότητα βρυσών  | -   | 1/10 θέσεις | 1/10 θέσεις | 1/15 θέσεις | 1/20 θέσεις | 1/20 θέσεις |  |
| 1.28                           | Αυτόματο πότισμα σε όλη τη μονάδα   | 100 | ΠΡ          | ΠΡ          | ΠΡ          | ΠΡ          | ΠΡ          |  |
| 1.29                           | Χώρος συλλογής απορριμμάτων   | -   | Υ           | Υ           | Υ           | Υ           | Υ           | Εντός κάδων με σκέπασμα σε σημείο που να μην ενοχλεί κατά την αποκομιδή.   |
| 1.30                           | Καθημερινή συλλογή απορριμμάτων   | -   | Υ           | Υ           | Υ           | Υ           | Υ           |  |
| 1.31                           | Καθημερινή καθαριότητα θέσεων εγκαταστάσεων περιβάλλοντος χώρου   | -   | Υ           | Υ           | Υ           | Υ           | Υ           |  |

|      |  |     |    |    |    |    |    |  |
|------|--|-----|----|----|----|----|----|--|
| 1.32 | Προστατευτικά κιγκλιδώματα όπου απαιτείται                     | -   | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  |  |
| 1.33 | Αντιολισθητικοί τάπητες καθαριότητας στις εισόδους των κτηρίων | -   | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  |  |
| 1.34 | Νυκτερινή φύλαξη   | -   | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  |  |
| 1.35 | Συντήρηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού                         | -   | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  |  |
| 1.36 | Μεγαφωνική εγκατάσταση   | 100 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |  |

## 2. ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

| α/α  | ΚΡΙΤΗΡΙΑ  | ΜΟΡΙΑ | 5* | 4* | 3* | 2* | 1* | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ   |
|------|---|-------|----|----|----|----|----|--|
| 2.1  | Λειτουργία υποδοχής την υψηλή περίοδο επί 8 ώρες με τηλεφωνική ή άλλου είδους πρόσβαση επί 24 ώρες  | -     | -  | -  | Υ  | Υ  | Υ  |  |
| 2.2  | Λειτουργία υποδοχής την υψηλή περίοδο επί 16 ώρες με τηλεφωνική ή άλλη πρόσβαση επί 24 ώρες   | 200   | -  | Υ  | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |  |
| 2.3  | Λειτουργία υποδοχής την υψηλή περίοδο 24 ώρες   | 300   | Υ  | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |  |
| 2.4  | Πλήρες τοπογραφικό με τις εγκαταστάσεις, τη διάταξη των θέσεων, το οδικό δίκτυο κ.λπ. Ωράριο λειτουργίας της υποδοχής τις ώρες κοινής ησυχίας. Τον κανονισμό λειτουργίας. | -     | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  | Αναρτημένα εντός ή πλησίον της υποδοχής ή σε φυλλάδια.                         |
| 2.5  | Καλή γνώση της αγγλικής   | -     | -  | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  |  |
| 2.6  | Δίγλωσσο προσωπικό  | 100   | Υ  | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | Αγγλικά και 1 ακόμα γλώσσα   |
| 2.7  | Πολύγλωσσο προσωπικό  | 150   | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |  |
| 2.8  | Κεντρικό χρηματοκιβώτιο   | -     | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  | Αν υπάρχουν θυρίδες φύλαξης καθίσταται προαιρετικό και βαθμολογείται με μόρια. |
| 2.9  | Ατομικές θυρίδες φύλαξης για το 10% των θέσεων  | 100   | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | Δεν συνυπολογίζονται οι θυρίδες των οικίσκων                                   |
| 2.10 | Ατομικές θυρίδες φύλαξης για το 20% των θέσεων  | 200   | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | Δεν συνυπολογίζονται οι θυρίδες των οικίσκων                                   |
| 2.11 | Διάθεση εισιτηρίων ΜΜΜ, εκδρομών, εκδηλώσεων κ.λπ.  | 50    | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |  |
| 2.12 | Διάθεση πληροφοριακού υλικού και παροχή τουριστικών πληροφοριών   | 50    | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |  |
| 2.13 | Κατάλογος υπηρεσιών της μονάδας   | 50    | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |  |
| 2.14 | Δυνατότητα κρατήσεων, ηλεκτρονική πληρωμή   | 200   | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |  |
| 2.15 | Αφύπνιση  | 100   | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |  |
| 2.16 | Φύλαξη αποσκευών  | 100   | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |  |

|      |   |     |    |    |    |    |    |  |
|------|---|-----|----|----|----|----|----|--|
| 2.17 | Ανταλλακτήριο συναλλάγματος                           | 100 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |  |
| 2.18 | Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων με ελάχιστο εμβαδόν 40 τ.μ. | 150 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |  |
| 2.19 | Αποθηκευτικοί χώροι για χρήση των πελατών             | 100 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |  |

## 3. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

| α/α                           | ΚΡΙΤΗΡΙΑ  | ΜΟΡΙΑ | 5*         | 4*         | 3*         | 2*         | 1*         | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  |
|-------------------------------|---|-------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 3.1<br>ΤΕΧΝΙΚΗ<br>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | Κοινόχρηστοι νιπτήρες, καταιωνιστήρες (ντους), τουαλέτες (W.C.)                     | -     | Υ          | Υ          | Υ          | Υ          | Υ          | Κατανέμονται σε ανδρών και γυναικών   |
|                               | Νιπτήρες με 24ωρη παροχή ζεστού νερού   | -     | 1/4 θέσεις | 1/5 θέσεις | 1/5 θέσεις | 1/5 θέσεις | 1/6 θέσεις | Απαιτούνται κατ' ελάχιστο   |
|                               | Καταιωνιστήρες (ντους) με ελάχιστη διάσταση 1x1,50 μ. και 24ωρη παροχή ζεστού νερού | -     | 1/4 θέσεις | 1/5 θέσεις | 1/6 θέσεις | 1/6 θέσεις | 1/7 θέσεις |   |
|                               | Τουαλέτες (W.C.) με ελάχιστη διάσταση 1x1,50 μ.                                     |       | 1/4 θέσεις | 1/5 θέσεις | 1/6 θέσεις | 1/6 θέσεις | 1/6 θέσεις | 2 τουαλέτες ανδρών μπορούν να αντικατασταθούν με 2 ουρητήρια                              |
| 3.2                           | 1 νιπτήρας παιδιών ανά συγκρότημα υγιεινής  | 100   | Υ          | ΠΡ         | ΠΡ         | ΠΡ         | ΠΡ         |   |
| 3.3                           | 1 τουαλέτα παιδιών ανά συγκρότημα υγιεινής  | 100   | Υ          | ΠΡ         | ΠΡ         | ΠΡ         | ΠΡ         |   |
| 3.4                           | Πλήρες λουτρό (νιπτήρας, τουαλέτα, ντους) με κλειδί                                 | 200   | ΠΡ         | ΠΡ         | ΠΡ         | ΠΡ         | ΠΡ         | Παρέχεται στους πελάτες για ιδιωτική χρήση  |
| 3.5                           | Δάπεδα αντιολισθητικά ή με αντιολισθητική προστασία                                 | -     | Υ          | Υ          | Υ          | Υ          | Υ          |   |
| 3.6                           | Σήμανση με ενδεικτικές πινακίδες του φύλου και της χρήσης του χώρου                 | -     | Υ          | Υ          | Υ          | Υ          | Υ          |   |
| 3.7                           | Εξωτερικός φωτισμός των κτιρίων τη νύκτα  | -     | Υ          | Υ          | Υ          | Υ          | Υ          |   |
| 3.8                           | Πάγκος περιποίησης βρεφών   | 100   | Υ          | ΠΡ         | ΠΡ         | ΠΡ         | ΠΡ         | Μπορεί να δημιουργηθεί και ιδιαίτερος χώρος περιποίησης βρεφών που βαθμολογείται με μόρια |
| 3.9                           | ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΙ ΛΟΥΤΡΩΝ<br>Επενδεδυμένοι με πλακίδια, μάρμαρο και άλλο κατάλληλο υλικό   | -     | Υ          | Υ          | Υ          | Υ          | Υ          |   |
| 3.10                          | 1 κατ' ελάχιστον νιπτήρας με καθρέπτη, εταζέρα ή πάγκο και φωτιστικό                | -     | Υ          | Υ          | Υ          | Υ          | Υ          |   |
| 3.11                          | Καλάθι απορριμμάτων με σκέπασμα, επιτοίχιες κρεμάστρες                              | -     | Υ          | Υ          | Υ          | Υ          | Υ          |   |
| 3.12                          | Εσωτερικός νυκτερινός φωτισμός  | -     | Υ          | Υ          | Υ          | Υ          | Υ          |   |
| 3.13                          | Ηλεκτρικός στεγνωτήρας μαλλιών  | 25    | ΠΡ         | ΠΡ         | ΠΡ         | ΠΡ         | ΠΡ         | Ανά συσκευή   |
| 3.14                          | Μεγεθυντικός καθρέπτης  | 10    | ΠΡ         | ΠΡ         | ΠΡ         | ΠΡ         | ΠΡ         |   |

|      |   |    |    |    |    |    |                         |             |
|------|---|----|----|----|----|----|-------------------------|-------------|
| 3.15 | Ρευματολήπτης (πρίζα)   | 10 | Υ  | Υ  | Υ  | ΠΡ | ΠΡ                      |             |
| 3.16 | ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΛΟΥΤΡΩΝ<br>Εσωτερικοί διαχωριστικοί τοίχοι επενδεδυμένοι με πλακίδια, μάρμαρο ή άλλο κατάλληλο υλικό | -  | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  | Υ                       |             |
| 3.17 | Σαπυνοθήκη ή εταζέρα και κρεμάστρες   | -  | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  | Υ                       |             |
| 3.18 | Σκαμπό και καμπίνα ντους  | 15 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ                      |             |
| 3.19 | ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΙ W.C.<br>Εσωτερικοί τοίχοι επενδεδυμένοι με πλακίδια, μάρμαρο ή άλλο κατάλληλο υλικό                | -  | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  | Υ                       |             |
| 3.20 | 1 κατ' ελάχιστο νιπτήρας με καθρέπτη, εταζέρα ή πάγκο και φωτιστικό   | -  | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  | Υ                       |             |
| 3.21 | Σαπούνι, χειροπετσέτα, καλάθι απορριμμάτων με σκέπασμα, επιτοίχιες κρεμάστρες                                 | -  | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  | Υ                       |             |
| 3.22 | Εσωτερικός νυκτερινός φωτισμός  | -  | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  | Υ                       |             |
| 3.23 | Ηλεκτρικός στεγνωτήρας χεριών   | 25 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ                      | Ανά συσκευή |
| 3.24 | Ρευματολήπτης (πρίζα)   | 10 | Υ  | Υ  | Υ  | ΠΡ | ΠΡ                      |             |
| 3.25 | ΚΑΜΠΙΝΕΣ W.C.<br>Εσωτερικοί τοίχοι επενδεδυμένοι με πλακίδια, μάρμαρο ή άλλο κατάλληλο υλικό                  |    | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  | Υ                       |             |
| 3.26 | Πόρτα με δυνατότητα κλειδώματος   | -  | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  | Υ                       |             |
| 3.27 | Χαρτί υγείας, κάλυμμα W.C., καλάθι απορριμμάτων με σκέπασμα, πιγκάλ, κρεμάστρες                               | -  | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  | Υ                       |             |
| 3.28 | ΝΙΠΤΗΡΕΣ<br>Όλα τα υγρά μέρη είναι επενδεδυμένα με πλακίδια, μάρμαρο ή άλλο κατάλληλο υλικό                   | -  | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  | Υ                       |             |
| 3.29 | Καθρέπτης, εταζέρα ή πάγκος   | -  | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  | Υ                       |             |
| 3.30 | Νυκτερινός φωτισμός   | -  | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  | Υ                       |             |
| 3.31 | 1 ρευματολήπτης (πρίζα) ανά νιπτήρα   | 25 | Υ  | Υ  | ΠΡ | ΠΡ | Για το 10% των νιπτήρων |             |
| 3.32 | 1 ρευματολήπτης ανά δύο νιπτήρες  | 15 | -  | -  | Υ  | Υ  | ΠΡ                      |             |
| 3.33 | Μεγεθυντικός καθρέπτης  | 10 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ                      |             |
| 3.34 | Φωτισμός ανά νιπτήρα  | 50 | Υ  | Υ  | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ                      |             |

|                                |  |     |                     |                     |                     |                     |                     |   |
|--------------------------------|--|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 3.35<br>ΤΕΧΝΙΚΗ<br>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ<br>Ελάχιστος αριθμός σκαφών  | -   | Υ<br>1/20<br>θέσεις | Υ<br>1/20<br>θέσεις | Υ<br>1/20<br>θέσεις | Υ<br>1/20<br>θέσεις | Υ<br>1/20<br>θέσεις |   |
| 3.36                           | 1 μηχανικό πλυντήριο   | 80  | Υ                   | Υ                   | ΠΡ                  | ΠΡ                  | ΠΡ                  | Βαθμολογούνται ανά<br>συσκευή και<br>μπορούν να<br>εγκατασταθούν και<br>σε ξεχωριστό κτίριο |
| 3.37                           | Μηχανικό στεγνωτήριο   | 100 | ΠΡ                  | ΠΡ                  | ΠΡ                  | ΠΡ                  | ΠΡ                  |   |
| 3.38                           | Σιδερωτήριο  | 50  | ΠΡ                  | ΠΡ                  | ΠΡ                  | ΠΡ                  | ΠΡ                  |   |
| 3.39<br>ΤΕΧΝΙΚΗ<br>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΣΚΕΥΩΝ<br>Ελάχιστος αριθμός λαντζών<br>με 24ωρη παροχή ζεστού<br>νερού                       | -   | Υ<br>1/15<br>θέσεις | Υ<br>1/15<br>θέσεις | Υ<br>1/20<br>θέσεις | Υ<br>1/25<br>θέσεις | Υ<br>1/25<br>θέσεις |   |
| 3.40                           | Κάδος απορριμμάτων ανά<br>λάντζα με ποδοκίνητο<br>σκέπασμα   | -   | Υ                   | Υ                   | Υ                   | Υ                   | Υ                   |   |
| 3.41<br>ΤΕΧΝΙΚΗ<br>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | Χώρος εκκένωσης χημικών<br>τουαλετών (W.C.)  | -   | Υ                   | Υ                   | Υ                   | Υ                   | Υ                   |   |
| 3.42<br>ΤΕΧΝΙΚΗ<br>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | Χώρος εκκένωσης<br>αποβλήτων (γκρίζα και<br>μαύρα νερά)<br>αυτοκινούμενων και<br>συρόμενων τροχόσπιτων | -   | Υ                   | Υ                   | Υ                   | Υ                   | Υ                   |   |
| 3.43<br>ΤΕΧΝΙΚΗ<br>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | Χώρος ανεφοδιασμού<br>αυτοκινούμενων και<br>συρόμενων τροχόσπιτων με<br>πόσιμο νερό                    | -   | Υ                   | Υ                   | Υ                   | Υ                   | Υ                   |   |

## 4. ΘΕΣΕΙΣ - ΟΙΚΙΣΚΟΙ

| α/α                            | ΚΡΙΤΗΡΙΑ   | ΜΟΡΙΑ | 5*        | 4*        | 3*        | 2*        | 1*        | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ   |
|--------------------------------|--|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 4.1                            | Μέγιστη πυκνότητα<br>ατόμων/στρέμμα                                | -     | 24        | 28        | 32        | 32        | 32        |  |
| 4.2<br>ΤΕΧΝΙΚΗ<br>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  | Ελάχιστο εμβαδόν<br>θέσης σε τ.μ.                                  | -     | Υ         | Υ         | Υ         | Υ         | Υ         | Όλες οι θέσεις<br>υπολογίζονται<br>για (4) τέσσερα<br>άτομα                |
| 4.2α<br>ΤΕΧΝΙΚΗ<br>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | Για αυτοκινούμενο,<br>συρόμενο τροχόσπιτο<br>ή σκηνή με αυτοκίνητο | -     | 80        | 70        | 60        | 50        | 40        | Ελάχιστο<br>ποσοστό για<br>κάθε κατηγορία<br>4.2α και 4.2β<br>10%          |
| 4.2β<br>ΤΕΧΝΙΚΗ<br>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | Για μικρή σκηνή χωρίς ή με<br>αυτοκίνητο                           | -     | 50        | 45        | 40        | 35        | 30        |  |
| 4.2γ<br>ΤΕΧΝΙΚΗ<br>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | Για ρυμουλκούμενα-<br>ημρυμουλκούμενα<br>τροχόσπιτα                | -     | ΠΡ<br>100 | ΠΡ<br>100 | ΠΡ<br>100 | ΠΡ<br>100 | ΠΡ<br>100 | Περιλαμβάνουν<br>παροχή πόσιμου<br>νερού,<br>ηλεκτρικού και<br>αποχέτευσης |
| 4.2δ<br>ΤΕΧΝΙΚΗ<br>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | Για Hotel bus και Rotel<br>hotel                                   | -     | ΠΡ<br>300 | ΠΡ<br>300 | ΠΡ<br>200 | ΠΡ<br>150 | ΠΡ<br>150 | Μπορεί να<br>προβλεφθεί και<br>σε άλλη θέση<br>του γηπέδου                 |

|                                  |   |     |    |    |      |    |                |  |
|----------------------------------|---|-----|----|----|------|----|----------------|--|
| 4.3<br>ΤΕΧΝΙΚΗ<br>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ    | Παροχή ρεύματος με πυκνότητα 1 ρευματολήπτης 220 V για κάθε θέση αυτοκινούμενου ή συρόμενου τροχόσπιτου, σκηνής με ή χωρίς αυτοκίνητο | -   | Υ  | Υ  | Υ    | Υ  | 10% των θέσεων |  |
| 4.4                              | Με ρευματολήπτη 16 Αμπ βιομηχανικού ή άλλου τύπου για το σύνολο των θέσεων  | 200 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ   | ΠΡ | ΠΡ             |  |
| 4.5                              | Με ρευματολήπτη 10 Αμπ βιομηχανικού ή άλλου τύπου για το σύνολο των θέσεων  | 100 | Υ  | Υ  | ΠΡ   | ΠΡ | ΠΡ             |  |
| 4.6                              | Παροχή πόσιμου νερού ανά θέση για το 20% κατ' ελάχιστο των θέσεων αυτοκινούμενων και συρόμενων τροχοσπίτων                            | 200 | Υ  | ΠΡ | ΠΡ   | ΠΡ | ΠΡ             |  |
| 4.7                              | Αποχέτευση ανά θέση για το 20% κατ' ελάχιστο των θέσεων αυτοκινούμενων και συρόμενων τροχοσπίτων                                      | 200 | Υ  | ΠΡ | ΠΡ   | ΠΡ | ΠΡ             |  |
| 4.8                              | Πρόσβαση στο διαδίκτυο (WLAN) στις θέσεις   | 80  | Υ  | ΠΡ | ΠΡ   | ΠΡ | ΠΡ             |  |
| 4.9                              | Κάδος απορριμμάτων με σκέπασμα 80 lt/15 θέσεις  | -   | Υ  | Υ  | Υ    | Υ  | Υ              |  |
| 4.10                             | ΟΙΚΙΣΚΟΙ:<br>Υπολογίζονται για 4 άτομα<br>Κατασκευάζονται χωρίς να γίνει υπέρβαση της μέγιστης πυκνότητας ατόμων/στρέμμα              | -   | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ   | ΠΡ | ΠΡ             | Μέγιστη πυκνότητα 1 οικίσκος ανά στρέμμα και μέγιστος αριθμός οικίσκων 30. 1 οικίσκος για Α.Μ.Κ. Μπορούν να είναι και δίχωροι. |
| 4.10.α<br>ΤΕΧΝΙΚΗ<br>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | Ελάχιστο εμβαδόν σε τ.μ.  | -   | 23 | 21 | 18,5 | 16 | 16             | Στα τ.μ. συνυπολογίζεται και το λουτρό   |
| 4.10.β<br>ΤΕΧΝΙΚΗ<br>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | Ελάχιστο εμβαδόν οικίσκου με κουζίνα/πολυκουζινάκι  | -   | 28 | 25 | 22,5 | 20 | 20             |  |
| 4.11                             | Προσαύξηση του υποχρεωτικού εμβαδού σε τ.μ. από 10% και πλέον   | 100 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ   | ΠΡ | ΠΡ             | για το 30% των οικίσκων  |
|                                  |   | 200 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ   | ΠΡ | ΠΡ             | για το 60% των οικίσκων  |
|                                  |   | 350 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ   | ΠΡ | ΠΡ             | για το 100% των οικίσκων   |



|      |  |     |    |    |    |    |    |                                    |
|------|--|-----|----|----|----|----|----|------------------------------------|
| 4.12 | Ντουλάπα με ικανό αριθμό κρεμαστρών                              | -   | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  |                                    |
| 4.13 | Ζεστό νερό όλο το εικοσιτετράωρο                                 | -   | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  |                                    |
| 4.14 | Κουρτίνες αδιαφανείς ένα δεν υπάρχουν παραθυρόφυλλα              | -   | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  |                                    |
| 4.15 | Κλιματιστικό ψύξης/θέρμανσης                                     | 100 | Υ  | Υ  | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |                                    |
| 4.16 | Πρόσβαση στο διαδίκτυο   | 80  | Υ  | Υ  | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |                                    |
| 4.17 | Θυρίδες φύλαξης  | 50  | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |                                    |
| 4.18 | Ραδιόφωνο ή τηλεόραση  | 100 | Υ  | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |                                    |
| 4.19 | Οδηγός υπηρεσιών της μονάδας                                     | 20  | Υ  | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |                                    |
| 4.20 | Εντομοαπωθητικά  | -   | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  |                                    |
| 4.21 | Διαθέσιμος χώρος στάθμευσης                                      | 80  | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | εφαπτόμενος ή πλησίον του οικίσκου |
| 4.22 | Καθημερινή αλλαγή ματισμού                                       | 150 | Υ  | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | σεντόνια - μαξιλαροθήκες           |
| 4.23 | Αλλαγή ματισμού κάθε δεύτερη ημέρα                               | 100 | -  | Υ  | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |                                    |
| 4.24 | Αλλαγή ματισμού κάθε τρίτη ημέρα                                 | 50  | -  | -  | Υ  | Υ  | ΠΡ |                                    |
| 4.25 | Καθημερινή αλλαγή πετσετών λουτρού                               | 50  | Υ  | Υ  | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |                                    |
| 4.26 | Αλλαγή πετσετών λουτρού κάθε δεύτερη ημέρα                       | 25  | -  | -  | Υ  | Υ  | ΠΡ |                                    |
| 4.27 | Καθημερινή καθαριότητα   | -   | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  |                                    |
| 4.28 | Υπηρεσία αφύπνισης   | 50  | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |                                    |
| 4.29 | Τηλεφωνική σύνδεση με την υποδοχή                                | 80  | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |                                    |
| 4.30 | Οπτικοί συναγερμοί για κωφούς                                    | 50  | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |                                    |
| 4.31 | Πόρτες οικίσκων με μάτι  | 50  | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |                                    |
| 4.32 | Πόρτες - παράθυρα ασφαλείας                                      | 50  | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |                                    |
| 4.33 | Άκαυτες χειρολαβές και κλειδαριές θυρών                          | 50  | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |                                    |
| 4.34 | ΛΟΥΤΡΟ ΟΙΚΙΣΚΟΥ Μπανιέρα - ντουςιέρα με αντιολισθητική προστασία | -   | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  |                                    |
| 4.35 | Τάπητας λουτρού  | -   | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  |                                    |
| 4.36 | Κουρτίνα μπανιέρας ή ντουςιέρας                                  | -   | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  |                                    |
| 4.37 | Σαπούνι χεριών, χαρτί υγείας, πινγκάλ W.C.                       | -   | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  |                                    |

|                               |  |       |    |    |    |    |    |   |
|-------------------------------|--|-------|----|----|----|----|----|---|
| 4.38                          | Καθρέπτης μεγεθυντικός   | 10    | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |   |
| 4.39                          | Δοχείο απορριμμάτων με σακούλα και κάλυμμα                             | -     | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  |   |
| 4.40                          | Ποτήρι ανά κλίνη   | 10    | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  | ΠΡ |   |
| 4.41                          | Πετσέτα προσώπου και πετσέτα σώματος ανά κλίνη                         | 30    | Υ  | Υ  | Υ  | ΠΡ | ΠΡ |   |
| 4.42                          | Στεγνωτήρας μαλλιών  | 25    | Υ  | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |   |
| 4.43                          | Σκαμνάκι λουτρού   | 25    | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |   |
| 4.44                          | Κουδούνι κινδύνου στην μπανιέρα ή ντουσιέρα                            | -     | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  |   |
| 4.45                          | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ερμάριο  | -     | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  | Δεν απαιτείται όταν υπάρχει πολυκουζινάκι με ερμάριο                    |
| 4.46                          | 2 εστίες ή πολυκουζινάκι 2 εστιών                                      | -     | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  |   |
| 4.47                          | Πολυκουζινάκι 2 εστιών με φούρνο ή 2 εστίες και φούρνος ή πολυφουρνάκι | 70    | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |   |
| 4.48                          | Νεροχύτης  | -     | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  | 24ωρη παροχή ζεστού νερού   |
| 4.49                          | Ηλεκτρικό ψυγείο   | 150   | Υ  | Υ  | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |   |
| 4.50                          | Ηλεκτρικός απορροφητήρας   | 70    | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |   |
| 4.51                          | Πλήρης σειρά ανοξείδωτων μαγειρικών σκευών                             | 50    | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |   |
| 4.52                          | Πλήρη σερβίτσια για πρωινό και γεύμα επαρκή για 4 άτομα                | 50    | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |   |
| 4.53                          | Φούρνος μικροκυμάτων   | 50    | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |   |
| 4.54                          | Ηλεκτρική φρυγανιέρα/τοστιέρα  | 30    | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |   |
| 4.55                          | Ηλεκτρική καφετιέρα  | 30    | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |   |
| 4.56                          | Τραπεζαρία σταθερή ή πτυσσόμενη και έπιπλα βεράντας για τέσσερα άτομα  | 100   | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |   |
| <b>5. ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ</b>      |  |       |    |    |    |    |    |   |
| α/α                           | ΚΡΙΤΗΡΙΑ   | ΜΟΡΙΑ | 5* | 4* | 3* | 2* | 1* | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  |
| 5.1<br>ΤΕΧΝΙΚΗ<br>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | Κτίριο διημέρευσης με κυλικείο   | -     | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  | Μπορεί να συνδυαστεί με άλλες εγκαταστάσεις όπως εστιατόριο, μπαρ κ.λπ. |

|                               |   |     |                |                |                |                |                |  |
|-------------------------------|---|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 5.2<br>ΤΕΧΝΙΚΗ<br>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | Εστιατόριο<br>κλασικού τύπου ή<br>εστιατόριο self<br>service          | 300 | Υ              | Υ              | ΠΡ             | ΠΡ             | ΠΡ             | Περιλαμβάνει:<br>κλειστό μαγειρείο<br>(παρασκευαστήριο<br>και αντίστοιχους<br>αποθηκευτικούς<br>χώρους) εμβαδού<br>ανάλογου της<br>δυναμικότητας σε<br>καθίσματα. - Χώρο<br>εστίασης (κλειστό ή<br>στεγασμένο<br>ημιυπαίθριο ή<br>σκιαζόμενο)<br>εμβαδού ανάλογου<br>της δυναμικότητας<br>σε καθίσματα |
| 5.3<br>ΤΕΧΝΙΚΗ<br>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | Χώρους υγιεινής<br>1 τουαλέτα<br>άνδρών<br>1 τουαλέτα<br>γυναικών     | 80  | Υ              | Υ              | ΠΡ             | ΠΡ             | ΠΡ             | Απαιτείται όταν σε<br>ακτίνα 20 μ. δεν<br>υπάρχει<br>συγκρότημα χώρων<br>υγιεινής  |
| 5.4                           | Διάρκεια παροχής<br>πρωινού άνω των<br>τριών (3) ωρών                 | 100 | ΠΡ             | ΠΡ             | ΠΡ             | ΠΡ             | ΠΡ             |  |
| 5.5                           | Διάρκεια παροχής<br>γευμάτων και<br>δειπνου άνω των<br>τριών (3) ωρών | 100 | ΠΡ             | ΠΡ             | ΠΡ             | ΠΡ             | ΠΡ             |  |
| 5.6                           | Πλήρης<br>εξοπλισμός σε<br>σερβίτσια                                  | 100 | ΠΡ             | ΠΡ             | ΠΡ             | ΠΡ             | ΠΡ             |  |
| 5.7                           | Εξοπλισμός<br>εστίασης νηπίων<br>και βρεφών                           | 80  | ΠΡ             | ΠΡ             | ΠΡ             | ΠΡ             | ΠΡ             |  |
| 5.8                           | Ειδικά τραπέζια<br>εξυπηρέτησης<br>ΑΜΕΑ                               | 80  | ΠΡ             | ΠΡ             | ΠΡ             | ΠΡ             | ΠΡ             |  |
| 5.9                           | Υφασμάτινα<br>τραπεζομάντιλα  | 50  | ΠΡ             | ΠΡ             | ΠΡ             | ΠΡ             | ΠΡ             |  |
| 5.10                          | Κατάστημα ειδών<br>διατροφής και<br>λοιπών προϊόντων                  | 150 | Υ              | Υ              | ΠΡ             | ΠΡ             | ΠΡ             |  |
| 5.11                          | Κοινόχρηστα<br>μαγειρεία<br>αυτοεξυπηρέτησης<br>πελατών               | 80  | ΠΡ             | ΠΡ             | ΠΡ             | ΠΡ             | ΠΡ             |  |
|                               | Ελάχιστος αριθμός<br>εστιών   |     | 1/30<br>θέσεις | 1/25<br>θέσεις | 1/25<br>θέσεις | 1/25<br>θέσεις | 1/20<br>θέσεις |  |
|                               | Μεγάλος κάδος<br>απορριμμάτων με<br>ποδοκίνητο<br>σκέπασμα            |     | Υ              | Υ              | Υ              | Υ              | Υ              |  |
| 5.12                          | Φούρνος ή<br>φούρνος<br>μικροκυμάτων                                  | 50  | ΠΡ             | ΠΡ             | ΠΡ             | ΠΡ             | ΠΡ             |  |
| 5.13                          | Ψύκτης νερού  | 50  | ΠΡ             | ΠΡ             | ΠΡ             | ΠΡ             | Υ              |  |

|      |   |     |    |    |    |    |    |                            |
|------|---|-----|----|----|----|----|----|----------------------------|
| 5.14 | Καταψύκτης για το πάγωμα χημικού πάγου  | 50  | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |                            |
| 5.15 | Επιτοίχιο ηλεκτρικό ανοικτήρι για κονσέρβες   | 10  | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |                            |
| 5.16 | Ειδική συσκευή για ζέσταμα μπιμπερό   | 10  | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |                            |
| 5.17 | Ψυγεία (συντήρηση - κατάψυξη) με κλειδαριά για ιδιωτική χρήση<br>- Για το 20% των θέσεων σκηνών | 100 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |                            |
|      | - Για το 30% των θέσεων σκηνών  | 150 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |                            |
| 5.18 | Ψησταριά (Barbeque), κάδος απορριμμάτων με καπάκι   | 50  | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | Σε απόσταση από τις θέσεις |

## 6. ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΑΘΛΗΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

| α/α | ΚΡΙΤΗΡΙΑ  | ΜΟΡΙΑ | 5* | 4* | 3* | 2* | 1* | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ                                     |
|-----|---|-------|----|----|----|----|----|--|
| 6.1 | Κολυμβητική δεξαμενή  | 200   | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |  |
| 6.2 | Κολυμβητική δεξαμενή παιδιών  | 100   | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |  |
| 6.3 | Αθλοπαιδιές: Εγκαταστάσεις διάφορων αθλημάτων (γήπεδα τένις, βόλεϊ, μπάσκετ, μίνι γκολφ, 5x5, τοξοβολία κ.λπ.)  | 100   | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | Τουλάχιστον 1 εγκατάσταση. Βαθμολογούνται έως 3. |
| 6.4 | Παιδική χαρά, κούνιες, τραμπάλες, κ.λπ.   | 50    | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | Απαιτείται πιστοποίηση                           |
| 6.5 | Οργανωμένος παιδότοπος  | 100   | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | Απαιτείται πιστοποίηση                           |
| 6.6 | Γυμναστήριο που περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο 4 όργανα νέας τεχνολογίας, π.χ. step machine, διάδρομος, ποδήλατο, κωπηλατοεργόμετρο, πάγκοι αλτήρες κ.λπ. | 100   | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |  |
| 6.7 | Κέντρο ομορφιάς και αναζωογόνησης   | 100   | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |  |
| 6.8 | Σάουνα, υδρομασάζ   | 50    | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |  |
| 6.9 | Επιτραπέζια παιχνίδια π.χ. πιנגκ-πονγκ, μπιλιάρδο κ.λπ.   | 50    | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |  |

|      |                                       |     |    |    |    |    |    |  |
|------|---------------------------------------|-----|----|----|----|----|----|--|
| 6.10 | Θέατρο - κινηματογράφος               | 100 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |  |
| 6.11 | Δραστηριότητες ψυχαγωγίας (animation) | 100 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |  |
| 6.12 | Αναγνωστήριο - βιβλιοθήκη             | 50  | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |  |
| 6.13 | Θεματικά εστιατόρια                   | 100 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |  |
| 6.14 | Καφέ-μπαρ, κλαμπ (club)               | 100 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |  |

## 7. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

| α/α | ΚΡΙΤΗΡΙΑ   | ΜΟΡΙΑ | 5* | 4* | 3* | 2* | 1* | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ   |
|-----|--|-------|----|----|----|----|----|--|
| 7.1 | Συγκρότημα χώρων υγιεινής με πλήρη λουτρά (W.C., νιπτήρα, μπανιέρα ή ντουζιέρα, με κλειδί που παρέχεται στους πελάτες για ιδιωτική χρήση | 200   | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |  |
| 7.2 | Συγκρότημα χώρων υγιεινής για παιδιά. Περιλαμβάνει παιδικές τουαλέτες, νιπτήρες και λουτρά   | 200   | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |  |
| 7.3 | Πλήρης χώρος περιποίησης βρεφών  | 100   | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |  |
| 7.4 | Self service laundry. Περιλαμβάνει μηχανικά πλυντήρια, μηχανικό στεγνωτήριο, σιδερωτήριο   | 300   | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | Εφαρμόζονται οι ισχύουσες προδιαγραφές και εγκρίσεις των αρμόδιων φορέων |
| 7.5 | Σταθμός απασχόλησης και φύλαξης παιδιών, νηπίων και βρεφών   | 100   | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |  |
| 7.6 | Αυτόματοι πωλητές  | 80    | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | Για την εγκατάστασή τους ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία                |

|      |  |     |    |    |    |    |    |   |
|------|--|-----|----|----|----|----|----|---|
| 7.7  | Καταστήματα πώλησης διάφορων ειδών, π.χ. αναμνηστικών, τουριστικών, φωτογραφικών ειδών, εφημερίδων, περιοδικών, ειδών καπνοπωλείου, κοσμημάτων | 150 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | Είναι δυνατή η δημιουργία και άλλων καταστημάτων ή εγκαταστάσεων συναφών με τη λειτουργία του κάμπινγκ υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκριθούν από την αρμόδια υπηρεσία |
| 7.8  | Τουριστικό γραφείο   | 80  | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | τουρισμού. Για την κατασκευή και τη λειτουργία τους   |
| 7.9  | Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων, ποδηλάτων  | 80  | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | εφαρμόζονται οι κατά περίπτωση ισχύουσες  |
| 7.10 | Κομμωτήριο - Κουρείο   | 80  | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | προδιαγραφές και οι τυχόν εγκρίσεις των αρμόδιων φορέων.  |
| 7.11 | Κλιματισμός (ψύξη - θέρμανση) στους κοινόχρηστους χώρους διημέρευσης, υποδοχής   | 70  | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | Για τον σχεδιασμό, τους υπολογισμούς, τον εξοπλισμό και τα υλικά ακολουθούνται οι ελληνικοί κανονισμοί η και οι διεθνείς αναγνωρισμένοι.                            |
| 7.12 | Δορυφορική τηλεόραση σε κοινόχρηστο χώρο   | 100 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |   |
| 7.13 | Πρόσβαση στο διαδίκτυο στους κοινόχρηστους χώρους (WLAN)   | 50  | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |   |
| 7.14 | Υπηρεσίες Internet   | 30  | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |   |
| 7.15 | ΑΤΜ εντός της μονάδας ή σε απόσταση 300 μ.   | 80  | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |   |
| 7.16 | Δίγλωσση ιστοσελίδα με επικαιροποιημένη πληροφόρηση ή ρεαλιστικές φωτογραφίες  | -   | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  |   |
| 7.17 | Ιστοσελίδα με δυνατότητα απευθείας κρατήσεων   | 50  | Υ  | Υ  | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |   |
| 7.18 | Υπηρεσία security για τη φύλαξη της οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης   | 100 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |   |

| 8. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |   |       |    |    |    |    |    |              |
|--------------|---|-------|----|----|----|----|----|--------------|
| α/α          | ΚΡΙΤΗΡΙΑ  | ΜΟΡΙΑ | 5* | 4* | 3* | 2* | 1* | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 8.1          | Απόφοιτοι τουριστικών σχολών  |       |    |    |    |    |    |              |
|              | α. 30% του προσωπικού   | 150   | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |              |
|              | β. 20% του προσωπικού   | 100   | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |              |
|              | γ) 10% του προσωπικού   | 70    | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |              |
| 8.2          | Συμμετοχή τουλάχιστον του 10% του προσωπικού σε σχετικά με τον τουρισμό σεμινάρια | 150   | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |              |

| 9. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗ |  |       |    |    |    |    |    |              |
|------------------------|--|-------|----|----|----|----|----|--------------|
| α/α                    | ΚΡΙΤΗΡΙΑ   | ΜΟΡΙΑ | 5* | 4* | 3* | 2* | 1* | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 9.1                    | Καθημερινή καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων και χώρων υγιεινής και περιβάλλοντος χώρου         | -     | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  |              |
| 9.2                    | Καθημερινή συλλογή απορριμμάτων από τις θέσεις, τους κοινόχρηστους χώρους και τα καταστήματα | -     | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  |              |
| 9.3                    | Αποκομιδή απορριμμάτων τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα                                      | -     | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  |              |
| 9.4                    | Τήρηση διαδικασιών απεντόμωσης - μυοκτονίας από πιστοποιημένα συνεργεία                      | -     | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  |              |

| 10. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ |   |       |    |    |    |    |    |              |
|---------------------------|---|-------|----|----|----|----|----|--------------|
| α/α                       | ΚΡΙΤΗΡΙΑ  | ΜΟΡΙΑ | 5* | 4* | 3* | 2* | 1* | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| 10.1                      | Πιστοποίηση ενεργειακής διαχείρισης από αρμόδιο φορέα π.χ. ΚΑΠΕ ή μέσω αναγνωρισμένου διεθνούς σήματος (π.χ. ISO) | 100   | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |              |

|      |  |     |    |    |    |    |    |  |
|------|--|-----|----|----|----|----|----|--|
| 10.2 | Πιστοποίηση οικολογικής διαχείρισης (ομοίως με ενεργειακή διαχείριση)                          | 100 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |  |
| 10.3 | Πιστοποίηση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω αναγνωρισμένου διεθνούς συστήματος (π.χ. ISO) | 100 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |  |

## 11. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

| α/α  | ΚΡΙΤΗΡΙΑ   | ΜΟΡΙΑ | 5* | 4* | 3* | 2* | 1* | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
|------|--|-------|----|----|----|----|----|--------------|
| 11.1 | Δυνατότητα διαχωρισμού των απορριμμάτων από τους επισκέπτες σε ειδικούς κάδους   | 100   | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |              |
| 11.2 | Κομποστοποίηση   | 150   | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |              |
| 11.3 | Το 100% των ηλεκτρικών στεγνωτήρων χεριών και μαλλιών με αισθητήρα απόστασης     | 100   | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |              |
| 11.4 | Χρήση φιλικών προς το περιβάλλον απορρυπαντικών, ειδών καθαρισμού και λιπασμάτων | 100   | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |              |

## 12. ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

| α/α  | ΚΡΙΤΗΡΙΑ  | ΜΟΡΙΑ | 5* | 4* | 3* | 2* | 1* | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ   |
|------|---|-------|----|----|----|----|----|--|
| 12.1 | ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ<br>Σύμφωνα με τις εκάστοτε πυροσβεστικές διατάξεις  | -     | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  |  |
| 12.2 | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ<br>Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τουριστικές εγκαταστάσεις  | -     | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  |  |
| 12.3 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ<br>Για τον σχεδιασμό, τους υπολογισμούς, τον εξοπλισμό και τα υλικά ακολουθούνται οι ελληνικοί κανονισμοί ή διεθνείς αναγνωρισμένοι | -     | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  | Προτείνεται τα δίκτυα της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης να είναι υπόγεια |



|      |  |     |    |    |    |    |    |  |
|------|--|-----|----|----|----|----|----|--|
| 12.4 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ<br>Για τον σχεδιασμό, τους υπολογισμούς, τον εξοπλισμό και τα υλικά ακολουθούνται οι ελληνικοί ή οι διεθνείς αναγνωρισμένοι κανονισμοί      | -   | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  | Υ  |  |
| 12.5 | ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ)<br>Για τον σχεδιασμό, τους υπολογισμούς, τον εξοπλισμό και τα υλικά ακολουθούνται οι ελληνικοί κανονισμοί ή οι διεθνείς αναγνωρισμένοι | 150 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |  |
| 12.6 | ΗΠΙΕΣ - ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ<br>Αφορά κάθε ήπια ή και ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που διαθέτει κρατική έγκριση  | 150 | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ | ΠΡ |  |

ΠΡ: Προαιρετικό βαθμολογούμενο κριτήριο

Υ: Υποχρεωτική προδιαγραφή

#### Άρθρο 8

Η έναρξη ισχύος της παρούσης άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την έναρξη ισχύος της παρούσης καταργείται η με αριθμ. 530992/1987 απόφαση Γ.Γ. ΕΟΤ (Β' 557). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

**ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ**



\* 0 2 0 1 4 7 6 1 4 0 7 1 5 0 0 2 0 \*

**ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΕΙΟΥ 34 \* ΑΘΗΝΑ 104 32 \* ΤΗΛ. 210 52 79 000 \* FAX 210 52 21 004